

移除受褐根病感染樹木的施工說明

此施工說明應連同手冊一起閱讀，以正確地移除受褐根病感染的樹木：

職業安全與健康考慮

- (i) 所有參與工作的人員，包括在工作區內外者，均須穿戴合適的個人防護裝備；
- (ii) 須根據勞工處的指引，準備充足的急救物品；
- (iii) 負責消毒的人員須按照化學品使用手冊中的指示，配戴適當的個人防護裝備，以免受化學品危害；
- (iv) 作業前須對所有人員進行工作簡介。

現場安排

- (v) 進行樹木移除的區域須指定為工作區，備有指定的出入口，並把現場適當圍封，圍封範圍內須用至少 2 米高的物料遮蔽底部，而遮蔽物料須有助避免受污染的土壤或受感染的物質意外擴散。場內不得有人擅自進入。在作業期間，須調配足夠人員指引行人導向。
- (vi) 在工作區內的當眼處須展示告示知會公眾有關的移除工程，及防止有人擅進工地；
- (vii) 在工作區內指定的出入口處，須放置消毒物品，例如消毒墊或消毒托盤等。所有參與樹木移除工作的人員在離開指定工作區前，必須把鞋子徹底消毒；
- (viii) 須在工作區內劃出一個臨時存放區，放置碎片和泥土，以備稍後將之運送到填堆區棄置。此臨時存放區在使用後須徹底消毒。

移除程序

- (ix) 感染區內，若其他植物如灌木、多年生植物、草本植物等，須予以移除，並當作受感染物質處理；

(x) 須先移除感染褐根病樹木的樹幹和樹枝，才進一步移除樹樁和樹根。位於受感染區內泥土裏的幼細樹根，或直徑大於 1 厘米的樹根須予以追蹤，並以人手摘除。已移除的物質，包括相關土壤，應被視為受感染物質，須運送至指定的臨時存放區，並充分噴灑消毒劑後運至堆填區棄置；

(xi) 所有受感染的物質須先以耐用及拋棄式袋包裹好，然後棄置到堆填區。除土壤外，若感染物質太大而無法包裝的，須直接裝載至合適的車輛上。車輛上的物質須予以噴灑消毒劑，並用堅固的遮蔽物蓋好。把受感染物質棄置後，有關車輛，特別是車輛內的集裝箱，須進行徹底消毒；

(xii) 須把感染區內深至 1 米的土壤移除，或以土壤薰蒸劑把土壤消毒。已移除的土壤須按照(xi)中有關棄置受感染物質的程序，予以棄置。

消毒程序

(xiii) 所有進入工作區或運輸受感染物質的車輛，均須徹底噴灑消毒劑，特別是輪胎。在工作區內使用的工具及設備，在作業後須徹底消毒；

(xiv) 若樹木移除工作(包括清除樹樁和其他受感染物質)無法在一天內完成，則須以堅固的塑料覆蓋物封閉受感染樹木的根區，以避免受污染的土壤或受感染物質意外擴散。

(xv) 工作區內的所有土壤和受感染物質，須盡可能移除及清理，並當作受感染的木材碎片進行棄置。整個工作區須以消毒劑進行徹底消毒。

(xvi) 作業結束後，須妥善棄置即棄的個人防護裝備，並徹底消毒雙手和鞋履。

跟進行動

(xvii) 樹木移除工程結束後，若施工現場的情況許可，則須按以下的移除後措施選項管理受感染場地：

選項一

按照薰蒸劑使用說明書的指示，在現場施行土壤薰蒸，受薰蒸的範圍至少覆蓋受感染區；及

選項二

把感染區內 1 米深的全部土壤挖掉，再填上清潔的土壤。被挖出的泥土須妥善處理及棄置。若樹樁及其相關土壤位於斜坡上，則請在移除樹樁和土壤之前，

諮詢土力工程師。

(xviii) 除非證明場地已清除了病原菌，否則不建議在該地點上重新種植樹木，以避免再次出現褐根病。